

# PERLUASAN MODEL KENDALI OPTIMAL PADA MASALAH INVENTORI YANG MENGALAMI PENURUNAN MUTU

*by* Pardi Affandi

---

**Submission date:** 18-Jun-2020 03:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1345861095

**File name:** OPTIMAL\_PADA\_MASALAH\_INVENTORI\_YANG\_MENGALAMI\_PENURUNAN\_MUTU.pdf (2.26M)

**Word count:** 3930

**Character count:** 27498

ISSN: 2406-9868



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA

20

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Persaingan  
Global melalui Pendidikan dan Aplikasi Matematika

Denpasar, 8 Oktober 2016



411posters.com/wp-content/uploads/2012/06/klausen-Platos-Garden-Fire-Air-Ether-EarthWater.jpg



32

Program Studi Matematika  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Udayana

## TIM PROSIDING

### Penanggung Jawab Prosiding

4

I Wayan Sumarjaya, S.Si., M.Stats.

### Editor

---

9 Ir. I Putu Eka N. Kencana, MT.  
Ir. Komang Dharmawan, M.Ma, 4 Ph.D.  
Desak Putu Eka Nilakusmawati S.Si, M.Si.  
Ir. I Komang Gde Sukarsa, M.Si.  
Drs. G.K. Gandhiadi, MT.  
19 Ketut Jayanegara, M.Si.  
Drs. I Nyoman Widana, M.Si.

### Tim Teknis

---

22 Ir. Tjokorda Bagus Oka, Ph.D.  
I Gusti Ayu Made Srinadi, S.Si., M.Si.  
Dra. Luh Putu Suciptawati, M.Si.  
Made Susilawati, S., 4 M.Si.  
Ni Ketut Tari Tastrawati, S.Si., M.Si.  
Kartika Sari, S.Si., M.Sc.  
Luh Pu 19 da Harini, S.Si., M.Sc.  
Ni Made Asih, S.Pd. M.Si.

### Layout & Cover

---

I Gusti Ngurah Lanang Wijayakusuma, S.Si., M.Kom  
Drs. YB Sugiarto

## TIM REVIEWER

No.	Nama	Instansi
1	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si.	Universitas Pendidikan Ganesha
2	Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.	Universitas Pendidikan Ganesha
3	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Budiantara, M.Si	Institut Teknologi Sepuluh Noverber
4	Prof. Dr. Marjono, M.Phil.	Universitas Brawijaya
5	Dr. Putu Harry Gunawan, S.Si., M.Si., M.Sc.	Telkom University

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Atas izin-Nya pula, kami dapat menyelesaikan Prosiding Seminar Nasional Matematika 2016 yang telah diselenggarakan di Universitas Udayana pada tanggal 8 Oktober 2016 bertempat di Kampus Jalan Panglima Besar Sudirman, Denpasar.

Seminar Nasional Matematika ini merupakan seminar dwitahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Udayana. Seminar pertama telah dilaksanakan pada tahun 2014. Tema pada seminar kali ini adalah “**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Persaingan Global Melalui Pendidikan dan Aplikasi Matematika**”.

Tujuan seminar ini salah satunya adalah untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan karya tulis bidang matematika dan pendidikan matematika. Perkembangan matematika yang semakin pesat perlu disampaikan pada berbagai forum ilmiah sebagai upaya mengomunikasikan hal-hal baru baik dalam perkembangan keilmuan, proses pembelajaran, maupun dalam penerapannya pada berbagai bidang. Di lain pihak tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas juga perlu diperhatikan, sehingga diharapkan melalui forum ilmiah seperti seminar ini terjalin komunikasi antara dosen, peneliti, dan *stake holders*.

Pada seminar ini, panitia mengundang tiga pembicara utama yang menyampaikan makalah utama pada sidang pleno, yaitu **Rianto Ahmadi Djojosugito, Ph.D.**, Ketua Umum Persatuan Aktuaris Indonesia; **Prof. Dr. I Nengah Suparta**, Dosen Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha; dan **Ir. Wayan Dharmawan, M.Math, Ph.D.**, Dosen Jurusan Matematika Universitas Udayana. Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga pembicara utama yang telah hadir dalam acara ini. Ketiga pembicara utama menyampaikan makalah berkaitan dengan peranan pendidikan matematika dan aplikasinya dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam persaingan global.

Tindak lanjut dari pelaksanaan seminar ini adalah penyusunan prosiding. Semua artikel yang diterbitkan telah melalui proses *double peer review* yang ketat dan seksama. Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang telah mengirimkan naskah untuk diterbitkan pada prosiding seminar ini. Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan seminar ini terutama kepada Rektor UNUD, pihak Fakultas MIPA UNUD, pihak sponsor, dan semua panitia dosen, karyawan, maupun mahasiswa yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan kesuksesan Seminar Nasional Matematika ini.

Ketua Panitia

I Wayan Sumarjaya

## DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Prosiding .....	i
Tim Reviewer .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

### BIDANG MATEMATIKA TERAPAN

#### PENGEMBANGAN MODEL MATEMATIKA SYARAT BATAS ALIRAN FLUIDA KONVEKSI BEBAS PADA PELAT HORIZONTAL

Leli Deswita, Syamsudhuha, Khozin Mu'tamar .....	1
--	---

#### PERLUASAN MODEL KENDALI OPTIMAL PADA MASALAH INVENTORI YANG MENGALAMI PENURUNAN MUTU

Pardi Affandi .....	10
---------------------	----

#### PENERAPAN TEORI PEWARNAAN GRAF PADA PENYUSUNAN JADWAL MATA PELAJARAN (STUDI KASUS DI SMP PGRI BANTAR GEBANG)

Luh Putu Widya Adnyani .....	23
------------------------------	----

#### PENERAPAN PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL PADA MASALAH ALIRAN PANAS

Ketut Jayanegara .....	34
------------------------	----

### BIDANG PENDIDIKAN MATEMATIKA

#### EFEKTIVITAS *METAPHORICAL THINKING* DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DAN BUDI PEKERTI SISWA

I Komang Agustina .....	44
-------------------------	----

#### MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG MELALUI MEDIA POWER POINT (STUDI KASUS: KELAS IX A SMPN 3 GEROKGAK BULELENG, BALI)

Made Susilawati, Ni Luh Satriani .....	53
--	----

KORELASI KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH

Ni Luh Putu Suciptawati ..... 62

**35** PENGGUNAAN METODE EKSPERIMEN DENGAN MEDIA KONGKRET BANGUN RUANG UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TUNA RUNGU POKOK BAHASAN BANGUN RUANG

Luh Made Suriwati..... 69

PEMBELAJARAN AKTIF DENGAN STRATEGI CARD SORT POKOK BAHASAN LINGKARAN DI SMPN 34 SURABAYA

Meilantifa..... 77

**8** MENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN PENDEKATAN *AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR)* PADA RUANG DIMENSI

Ni Made Asih, Desak Putu Eka Nilakusmawati ..... 86

**BIDANG MATEMATIKA KOMPUTASI**

PENGUJIAN ALGORITMA *LIGHTWEIGHT BLOCK CIPHER* KLEIN MENGGUNAKAN *LINEAR SPAN TEST*

Nunik Yulianingsih, Is Esti Firmanesa ..... 94

PENERAPAN UJI *STRICT AVALANCHE CRITERION* PADA ALGORITMA SIMON

Nunik Yulianingsih, Is Esti Firmanesa, Wildan ..... 104

APLIKASI ALGORITMA RABIN-KARP, LINEAR INSERT, DAN BUBBLE SORT DALAM PENYUSUNAN INDEKS BUKU

Pradita Z. Triwulandari, I Gusti Ngurah Lanang Wijayakusuma, Kadek Arya Saputra ..... 114

**BIDANG STATISTIKA**

THE APPLICATION OF MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES TO MODEL NEONATAL MORTALITY RATE OF BALI PROVINCE

Eka N. Kencana, Komang G. Sukarsa, W. Diansuantari ..... 123

**45** PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI KABUPATEN JEMBRANA, BALI

G K Gandhiadi ..... 130

ANALISIS DETERMINAN MOTIVASI KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN  
MANCANEGARA

Santhi Setyari, Yani Arthayanti, Asri Laksmi, Eka N. Kencana ..... 143

PERBANDINGAN MODEL LOGIT DAN PROBIT PADA FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN *HEDGING* PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Ni Wayan Dewinta Ayuni, I Gusti Agung Mas Krisna Komala Sari ..... 150

MODEL REGRESI MULTIVARIAT ANALISIS KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI

Desak Putu Eka Nilakusmawati, Made Susilawati ..... 160

ESTIMASI MODEL PLSR PADA KASUS MULTIKOLINEARITAS UNTUK DATA AMATAN  
LEBIH SEDIKIT DARI JUMLAH PEUBAH BEBAS

I Gusti Ayu Made Srinadi, I Nyoman Widana ..... 170

ANALISIS DATA PATEN PENYAKIT DENGAN ALGORITMA BISECTION K-MEANS

Zulhanif, I Gede Nyoman Mindra Jaya, Bertho Tantular, Jadi Suprijadi ..... 178

STATISTICAL DOWNSCALING REGRESI NONPARAMETRIK KERNEL UNTUK PREDIKSI  
CURAH HUJAN BULANAN STASIUN SEMBALUN

Mustika Hadijati, Desy Komalasari, Nurul Fitriyani ..... 186

PENGEMBANGAN MODEL PEMETAAN PENYAKIT MENULAR PENDEKATAN MODEL  
ECONOMETRIK SPASIAL

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Zulhanif, Bertho Tantular ..... 197

STUDI TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA YANG BERKUNJUNG  
KE PANTAI MUAYA, BALI

Hendra Suwartama, Devi Dhianingsih, Surya A. Wiranata, Eka N. Kencana ..... 207

ANALISIS FAKTOR PENENTU TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN MANCANEGARA  
PADA DAYA TARIK BUDAYA BALI

Cahyaning Sari, Anindya S. Wulandari, Made Mariartini, Eka N. Kencana ..... 214

MEMAHAMI STRUKTUR KEBERGANTUNGAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN  
MANCANEGARA KE BALI MENGGUNAKAN KOPULA

I Wayan Sumarjaya ..... 222

7  
**PERLUASAN MODEL KENDALI OPTIMAL  
 PADA MASALAH INVENTORI  
 YANG MENGALAMI PENURUNAN MUTU**

Pardi Affandi

Dosen Matematika FMIPA UNLAM Banjarmasin

Email : [p.affandi@unlam.ac.id](mailto:p.affandi@unlam.ac.id)

ABSTRAK

34  
 Inventori merupakan investasi yang paling besar pada sebagian besar perusahaan industri. Baik inventori barang jadi maupun inventori bahan baku. Dalam masalah yang dibahas pada penelitian ini, inventori yang dimaksud adalah inventori dalam bentuk barang jadi. Inventori barang jadi yang mudah rusak harus dikenakan biaya kemerosotan hal ini disebabkan bila barang tersebut dikemudian hari menjadi membusuk atau merosot mutunya yang akibatnya adalah kerusakan. Sehingga dibutuhkan aplikasi teori kontrol dalam sebuah model inventori yang mengalami kemerosotan kualitas barang produksi, kemudian menentukan solusi dari sistem inventori yang sudah ada.

1  
 Menurut Hesaam K. Alfares (*Integrating quality and maintenance decisions in a production-inventory model for deteriorating items*) bahwa dalam periode produksi  $[0, t_1]$ . Selama masa ini, inventori akan bertambah banyak selama masa produksi tetapi akan berkurang dengan adanya permintaan dan kemerosotan sehingga akan diperoleh inventory differential equation (IDE) adalah sebagai berikut:

$$\frac{d}{dt}I(t) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t)) \frac{d}{dt}I(t) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t))$$

Model tersebut diperluas dengan periode yang sangat lama, model merepresentasikan masalah kontrol optimal dengan sebuah state variable yaitu tingkat inventori dan satu variable kontrol yaitu rata-rata tingkat produksi. Seluruh fungsi yang digunakan diasumsikan non negatif, kontinu dan differensiabel. Diperoleh hasil minimum fungsi objektif yang diinginkan, dan biaya yang dikeluarkan seoptimal mungkin.

**Kata Kunci :** *Kendali Optimal, Inventori yang Mengalami Kemerosotan.*

## 1. PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan banyak yang melibatkan teori sistem, teori kontrol optimal dan beberapa aplikasinya. Salah satunya adalah masalah inventori, masalahnya adalah bagaimana mengatur perubahan permintaan konsumen pada sebuah produk barang jadi. Sehingga perusahaan tersebut harus membuat perencanaan yang baik dalam memproduksi

barang agar sesuai dengan jumlah permintaan. Salah satunya dengan cara produk barang yang sudah jadi harus di muat dalam sebuah tempat sebelum dipesan oleh konsumen. Hal inilah yang menyebabkan munculnya *inventori* yang sudah tentu akan menambah biaya yaitu berupa *biaya penyimpanan* yang berupa biaya secara fisik menyimpan produk barang atau biaya yang muncul karena modal perusahaan terikat dalam bentuk barang. Masalah ini dapat dimodelkan dengan menggunakan teknik kendali optimal matematika, pemrograman dinamis dan optimasi jaringan.

Teknik kendali optimal, teorinya merupakan perpanjangan dari kalkulus variasi, berupa metode optimasi matematika untuk menurunkan kebijakan pengendalian. Metode ini sebagian besar diilhami oleh karya Lev Pontryagin dan rekan-rekannya di Uni Soviet dan Richard Bellman di Amerika Serikat. Salah satu karya besar Lev Pontryagin adalah Pontryagin's maximum principle atau prinsip maksimum Pontryagin.

Beberapa referensi teori yang mengaplikasikan teori kontrol kedalam produksi dan masalah inventori adalah Sprzeuzkouiski (1967), Hwang, Fan dan Erickson (1967), Pekelman (1974), Bensoussan, Hurst dan Naslund (1974), Hartl dan Sethi (1984a), Feihtinger dan Heartl (1985a), Stoppler (1985), dan Gaimon (1988). Bagian yang banyak diminati dalam teori inventori adalah masalah inventori yang sistem inventori mengalami pemerosotan diiringi dengan kemerosotan produksi. Berdasarkan tiga penelitian dari (Nahmias (1982), Raafat (1991), and Goyal and Giri (2001)), dapat kita amati betapa pentingnya masalah inventori yang sistem inventori mengalami pemerosotan diiringi dengan kemerosotan produksi.

Sethi S.P dan Thompson G.L (2002) membahas model produksi inventori dan solusinya sedangkan Yacine Benhadid, Lotfi Tadz dan Messaoud Bounkhel (2007) membahas model dalam kondisi permintaan dinamis dan inventori tersedia sepanjang waktu, fokus permasalahannya sistem inventori produksi yang berbentuk nonlinear dan biaya produksi diperlakukan sebagai fungsi secara umum masing-masing dari tingkat persediaan dan tingkat produksi.

Banyak hal yang menarik untuk dikaji terkait dengan sistem inventori namun dalam tesis ini fokus pada pembahasan tentang kendali optimal dari penurunan sistem inventori produksi. Model persamaan diferensialnya disederhanakan dengan menggunakan fungsi eksogen, kemudian ditentukan solusi optimalnya. Model berikutnya di kembangkan solusinya untuk nilai  $t$  menuju tak hingga. Kemudian beberapa bentuk ilustrasi model yang dipakai yaitu permintaan konstan dan permintaan linier. Adapun tujuannya adalah untuk menentukan rata-rata produksi untuk meminimumkan beberapa fungsi biaya.

Kajian sistem inventori terkait tentang kendali optimal dari penurunan sistem inventori produksi dalam tesis ini mengacu pada Messaoud Bounkhel dan Lotfi Tadz (2005), yang menjamin kondisi pokok dari sistem inventori memiliki solusi optimal sehingga memenuhi kondisi Hamiltonian yang teorinya diambil dari D.N Burges, kemudian solusinya

dihubungkan dengan prinsip Optimal Kontrol dari Frank L.Lewis sedangkan persamaan state Menurut Hesaam K. Alfares (*Integrating quality and maintenance decisions in a production-inventory model for deteriorating items*) bahwa dalam periode produksi  $[0, t_1]$ . Selama masa ini, inventori akan bertambah banyak selama masa produksi tetapi akan berkurang dengan adanya permintaan dan kemerosotan. Beberapa penjelasan terkait dengan Persamaan Diferensial Linier nonhomogen dan solusinya mengacu pada Shepley L Ross, Sistem Persamaan Diferensial yaitu karangan Ogata K, Chi-Tsong Chen, dan inventori controlnya bersumber dari Stephen F. Love. Fungsinya terjamin konveksitasnya teori bersumber dari K.V Mital sehingga membantu menjamin kondisi optimal fungsinya.

Sistem inventori terkait tentang kendali optimal dari penurunan sistem inventori produksi dibentuk persamaan diferensialnya kemudian disederhanakan dengan menggunakan fungsi eksogen, hingga dapat ditentukan solusi optimalnya berupa rata-rata produksi sehingga dapat meminimumkan beberapa fungsi biaya. Model berikutnya di kembangkan solusinya untuk nilai  $t$  menuju tak hingga. Kemudian beberapa bentuk ilustrasi model yang dipakai yaitu permintaan konstan dan permintaan linier yang kurvanya diperoleh dengan bantuan aplikasi program Maple.

## 2. LANDASAN TEORI

Berikut diberikan pengertian-pengertian konsep berupa definisi dan teorema-teorema yang dijadikan sebagai acuan yang mendasari pembahasan dalam 3.

### 2.1 Fungsi kontinu dan Fungsi Diferensiabel Kontinu

**Definisi 2.1.1 (Bartle 1982)** Diberikan  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $C \in A$ , dan fungsi  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ , fungsi  $f$  dikatakan kontinu di  $C$  jika untuk setiap bilangan  $\varepsilon > 0$  terdapat  $\delta > 0$  sehingga untuk setiap  $x \in A$  dengan  $\|x - c\| < \delta$  berlaku  $\|f(x) - f(c)\| < \varepsilon$ .

**Teorema 2.1.1 (Bartle 1982)** Jika  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  kontinu, maka terdapat  $M > 0$  sehingga  $f(x) \leq M$  untuk setiap  $x \in [a, b]$ .

**Teorema 2.2.4 (Mangasarian 1969)** Diberikan himpunan terbuka  $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ . Fungsi  $\theta: \Gamma \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  terdiferensial di  $\bar{x} \in \Gamma$ . Jika  $\theta$  konveks di  $\bar{x} \in \Gamma$  maka  $\theta(x) - \theta(\bar{x}) \geq \nabla\theta(\bar{x})(x - \bar{x})$  untuk setiap  $x \in \Gamma$ .

### 2.2 Himpunan Konveks dan Fungsi konveks

**Teorema 2.2.2** Bola terbuka  $B_r(x) = \{x \mid x \in \mathbb{R}^n, \|x - \bar{x}\| < r\}$ ,  $r > 0$  adalah merupakan himpunan konveks.

**Definisi 2.2.4 (Mangasarian 1969)** Himpunan  $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$  dikatakan himpunan konveks jika untuk sebarang  $x_1, x_2 \in \Gamma$  dan untuk  $\lambda \in \mathbb{R}$  sedemikian sehingga  $0 \leq \lambda \leq 1$  berlaku  $(1 - \lambda)(x_1) + \lambda(x_2) \in \Gamma$ .

**Definisi 2.2.5 (K.V Mital)** Misalkan  $x \in A \subseteq \mathbb{R}^n$  dengan  $A$  adalah himpunan konveks. Suatu fungsi  $\theta$  disebut fungsi konveks di  $A$  bila dan hanya bila untuk sebarang dua titik  $x_1, x_2 \in A$  dan setiap  $\lambda \in [0, 1]$ , berlaku  $\{\theta[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2]\} \leq \lambda \theta(x_1) + (1 - \lambda)\theta(x_2)$

**Teorema 2.2.4 (Mangasarian 1969)** Diberikan himpunan terbuka  $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ . Fungsi  $\theta: \Gamma \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  terdiferensial di  $\bar{x} \in \Gamma$ . Jika  $\theta$  konveks di  $\bar{x} \in \Gamma$  maka  $\theta(x) - \theta(\bar{x}) \geq \nabla\theta(\bar{x})(x - \bar{x})$  untuk setiap  $x \in \Gamma$ .

**2.3 Persamaan Diferensial Linear Nonhomogen dan Solusinya**

**Definisi 2.3.1 (Ross, S.L 1984)** Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas.

**Definisi 2.3.2 (Ross, S.L 1984)** Persamaan diferensial linier orde- $n$ , dengan variabel tak bebas  $y$ , dan variabel bebas  $x$ , dapat dinyatakan sebagai berikut

$$a_0 x \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n(x)y = F(x) \tag{2.10}$$

Dengan  $a_0$  tidak sama dengan nol. Jika  $F$  sama dengan nol maka persamaan tersebut tereduksi menjadi

$$a_0 x \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n xy = 0 \tag{2.11}$$

yang disebut dengan persamaan diferensial homogen. Untuk  $F(x) \neq 0$ , disebut dengan persamaan diferensial non homogen.

Selanjutnya dibicarakan teorema eksistensi untuk masalah syarat awal yang berkaitan dengan persamaan diferensial linear orde- $n$ .

**Teorema 2.3.7 (Ross, S.L 1984)** Diberikan  $y_p$  suatu solusi untuk persamaan diferensial linear nonhomogen (2.14) yang tidak memuat sebarang konstanta.

Jika  $y_c = (c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n)$  solusi umum persamaan diferensial linear homogen (2.15) maka setiap solusi persamaan diferensial (2.14) dapat dinyatakan sebagai  $y_c + y_p$  untuk suatu pemilihan konstanta  $c_1, c_2, \dots, c_n$  yang sesuai.

**2.4. Sistem Persamaan Diferensial**

**Teorema 2.4.1** Matriks transisi sistem linear homogen  $\dot{x} = Ax$  adalah  $e^{A(t-s)}$ .

Sistem persamaan diferensial berbentuk  $\dot{x} = ax + bu$ , solusinya dapat diselesaikan sehingga diperoleh

$$x = x_0 e^{at} + e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} (bu)\tau d\tau$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang kendali optimal dari penurunan sistem inventori produksi. Model persamaan diferensialnya disederhanakan dengan menggunakan fungsi eksogen, kemudian ditentukan solusi optimalnya. Model berikutnya di kembangkan solusinya untuk nilai  $t$  menuju tak hingga. Kemudian beberapa bentuk ilustrasi model yang dipakai yaitu permintaan konstan dan permintaan linier.

#### 3.1 Pembentukan Model

Pada bagian awal terlebih dahulu diperkenalkan notasi-notasi yang digunakan :

$I(t)$	: tingkat inventori pada waktu $t$ ,
$P(t)$	: rata-rata produksi pada waktu $t$ ,
$D(t)$	: rata-rata permintaan pada waktu $t$ ,
$\theta(t, I(t))$	: rata-rata kemerosotan pada waktu $t$ sesuai dengan $I(t)$ ,
$h(I(t))$	: rata-rata biaya penyimpanan sesuai dengan $I(t)$ ,
$K(P(t))$	: rata-rata biaya produksi sesuai dengan $P(t)$ ,
$T$	: panjang rencana dalam waktu tertentu,
$\rho$	: konstan non negatif rata-rata discount,
$I_0$	: tingkat inventori awal,
$\tilde{\theta}$	: tujuan rata-rata kemerosotan,
$\tilde{I}$	: tingkat inventori tujuan,
$\tilde{P}$	: rata-rata produksi tujuan,
$c$	: biaya positif produksi unit produksi

Seluruh fungsi yang digunakan diasumsikan non negatif, kontinu dan differensiabel. Andaikan hasil perolehan rata-rata permintaan  $D$ , produksi yang dapat diawasi nilai rata-ratanya  $P$ , dan pemerosotan yang terjadi rata-ratanya  $\theta$ , mengikuti tingkat inventori  $I(t)$ , berkembang secara dinamis berdasarkan persamaan state. Menurut Hesaam K. Alfares (*Integrating quality and maintenance decisions in a production-inventory model for deteriorating items*) bahwa dalam periode produksi  $[0, t_1]$ . Selama masa ini, inventori akan bertambah banyak selama masa produksi tetapi akan berkurang dengan adanya permintaan dan kemerosotan sehingga akan diperoleh *inventory differential equation (IDE)* adalah sebagai berikut:

$$\frac{d}{dt}I(t) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t)) \quad (3.1.1)$$

Model tersebut merepresentasikan masalah kontrol optimal dengan sebuah *state variable* yaitu tingkat inventori dan satu variable kontrol yaitu rata-rata tingkat produksi. Masalahnya diasosiasikan meminimumkan sebuah fungsi objektif yang kita inginkan, hingga biaya yang dikeluarkan seoptimal mungkin. Berarti kita akan meminimumkan :

$$\min_{P(t) \geq 0} J(P, I) = \int_0^T F(t, I(t), P(t)) dt \tag{3.1.2}$$

subjek dari persamaan state (3.1.1) adalah

$$F(t, I(t), P(t)) = e^{-\rho t} \left( \frac{1}{2} [h(I(t)) - h(I)]^2 + \frac{1}{2} [K(P(t)) - K(\bar{P})]^2 + \frac{c}{2} [\theta(t, I(t)) - \bar{\theta}]^2 \right) \tag{3.1.3}$$

Alat utama untuk menyelesaikan masalah ( $\mathcal{P}$ ) pencariannya melibatkan kondisi optimal bentuk pontryagin maksimum seperti yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian teori yang digunakan melibatkan fungsi *Hamiltonian* yaitu:

$$H(t, I(t), P(t), \lambda(t)) = -F(t, I(t), P(t)) + \lambda(t)f(t, I(t), P(t))$$

Masalah minimisasi dengan performance functional berbentuk  $J(u)$  dapat diselesaikan dengan *prinsip maksimum Pontryagin* yaitu terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk masalah memaksimalkan  $J^*(u)$  dengan  $J^*(u) = -J(u)$ .

Dimana  $f(t, I(t), P(t)) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t))$  dan  $\lambda$  adalah yang menghubungkan dengan fungsi konstrain dari persamaan differensialnya. Kemudian solusinya akan dihubungkan dengan *prinsip Pontryagin maksimum* .

**Teorema 3.1**

*Kondisi pokok untuk  $(P^*, I^*)$  untuk menjadi solusi optimal dari masalah ( $\mathcal{P}$ )*

$$K(P^*(t)) - K(\bar{P}) \frac{d}{dt} P^*(t) \frac{d^2}{dP^2} K(P^*(t)) - \rho \frac{\partial}{\partial t} \theta(t^*, I(t)) \frac{d}{dP} K(P^*(t)) = - \frac{d}{dt} P^*(t) \frac{d}{dP} K(P^*(t))^2 + (h(I^*(t)) - h(I)) \frac{d}{dP} h(I^*(t)) + c(\theta(t^*, I(t)) \frac{\partial}{\partial t} \theta(t^*, I(t)) \tag{3.1.4}$$

Dan  $I^*(0) = I_0 \quad K(P^*(T)) - K(\bar{P}) \frac{d}{dT} P^*(T) = 0 \quad P^*(t) \geq 0$

**Teorema 3.2**

*Diasumsikan bahwa fungsi  $F(t,.,P)$  dan  $\theta(t,.)$  adalah konvek. Kemudian kondisi pokok (3.1.5) – (3.1.7) adalah syarat cukup  $(P^*, I^*)$  akan menjadi syarat optimal untuk masalah ( $\mathcal{P}$ ).*

Untuk pembahasan berikutnya, kita akan melibatkan fungsi eksogen yang sifat fungsinya sangat umum. Sehingga solusi eksplisit yang sukar ditemukan, akan dapat diselesaikan pada masalah yang akan kita bahas berikut. Pada hakekatnya mencari nilai dari sistem, sama halnya kita menghitung solusi eksplisit dalam kasus yang fungsi eksogennya memiliki bentuk

dasar. Akan didapatkan hasil yang dapat memenuhi kondisi optimal sehingga sistem yang lebih kompleks dapat disederhanakan dengan menggunakan fungsi eksogen.

Fungsi eksogen yang lain tidak dipergunakan disini, diupayakan untuk tidak terkait notasi kompleks karena terlalu banyak menggunakan teknik yang detail. Sebagai ilustrasi tujuan mari kita asumsikan beberapa dari bentuk fungsi eksogen sebagai berikut.

$$\begin{aligned}K(P(t)) &= K_1 P(t) + K_2 \\h(I(t)) &= h_1 I(t) + h_2 \\\theta(t, I(t)) &= \theta_1 I(t) + \theta_2\end{aligned}$$

Dimana  $K_i, h_i$  dan  $\theta_i$  ( $i = 1, 2$ ) adalah konstanta real  $K_1, h_1$  dan  $\theta_1$  adalah tidak kosong. Dalam kasus ini, karena  $I$  adalah tertutup ke  $\bar{I}$  dan  $\theta(t, I(t))$  adalah tertutup ke  $\bar{\theta}$ , hingga kita akan peroleh  $\bar{\theta} = \theta_1 I + \theta_2$  dalam problem ( $\mathcal{P}$ ). Sehingga fungsi objektif (3.1.2) akan disederhanakan

$$F(t, I(t), P(t)) = e^{-\rho t} \left[ \frac{H}{2} \left( [I(t) - \bar{I}]^2 + \frac{K}{2} ([P(t) - \bar{P}]^2) \right) \right] \quad (3.1.18)$$

Dengan nilai dari  $H = h^2 + c\theta_1^2$  dan  $K = K^2$ .

Kemudian fungsi eksogen juga kita gunakan pada teorema 3.1.1 sehingga diharapkan akan diperoleh bentuk dasar yang lebih sederhana. Persamaan kita mulai dari kombinasi persamaan (3.1.8) dengan (3.1.9) seperti yang sudah kita peroleh sebelumnya yaitu

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2} I(t) - \rho \frac{d}{dt} I(t) - \left( (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} \right) I(t) \\= \rho D(t) - \rho \bar{P} + \rho \theta_2 + \theta_1 D(t) - \theta_1 \bar{P} + \theta_1 \theta_2 - \frac{d}{dt} D(t) - \frac{h}{K} \bar{I}\end{aligned}$$

Berarti dengan fungsi eksogen kita dapat peroleh bentuk dasar yang lebih sederhana dari teorema 3.1.1 yaitu

$$\frac{d^2}{dt^2} I(t) - \rho \frac{d}{dt} I(t) - \left( (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} \right) I(t) = (\rho + \theta_1)[D(t) - \bar{P} + \theta_2] - \frac{d}{dt} D(t) - \frac{h}{K} \bar{I}$$

### Corollary 3.1

Kondisi pokok dari  $(P^*, I^*)$  untuk menjadi syarat optimal untuk masalah ( $\mathcal{P}$ ) adalah

$$\frac{d^2}{dt^2} I(t) - \rho \frac{d}{dt} I(t) - \left( (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} \right) I(t) = \beta(t) \quad (3.1.19)$$

Dengan

$$I^*(0) = I_0 \quad P^*(T) = \bar{P} \quad P^*(t) \geq 0 \quad (3.1.20)$$

Dimana

$$\beta(t) = (\rho + \theta_1)[D(t) - \tilde{P} + \theta_2] - \frac{d}{dt}D(t) - \frac{h}{K}\hat{I} \quad (3.1.21)$$

Masalah state dalam Corollary 3.1 adalah masalah dua titik batas. Akan diselesaikan dalam Corollary berikutnya.

**Corollary 3.2**

Syarat optimal untuk solusi masalah ( $\mathcal{P}$ ) adalah diberikan dengan

$$P^*(t) = \text{maks}\{P(t), 0\},$$

$$I^*(t) = I_0 e^{-\theta_1 t} + \int_0^t [P^*(s) - D(s) - \theta_2] e^{\theta_1(s-t)} ds \quad (3.1.22)$$

Dimana

$$P(t) = a_1(m_1 + \theta_1)e^{m_1 t} + a_2(m_2 + \theta_1)e^{m_2 t} + \frac{d}{dt}Q(t) + \theta_1 Q(t) + D(t) + \theta_2$$

Konstanta  $a_1, a_2, m_1$  dan  $m_2$  akan diberikan dalam bukti berikut, dan  $Q(t)$  adalah solusi partikular dari persamaan (3.1.19) .

**Bukti**

Kita selesaikan persamaan (3.1.19) dengan metode standar. Persamaan karakteristiknya adalah

$$m^2 - \rho m - (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} = 0$$

Memiliki dua jenis akar berlawanan, yang diberikan dengan

$$m_1 = \frac{1}{2} \left( \rho - \sqrt{\rho^2 + 4 \left[ (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} \right]} \right) < 0$$

$$m_2 = \frac{1}{2} \left( \rho + \sqrt{\rho^2 + 4 \left[ (\rho + \theta_1)\theta_1 + \frac{h}{K} \right]} \right) > 0$$

Hingga diperoleh nilai

$$I(t) = a_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + Q(t) \quad (3.1.23)$$

Sedangkan dari persamaan (3.1.1) nilai dari  $\frac{d}{dt}I(t) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t))$

Berarti dapat ditentukan

$$P(t) = \frac{d}{dt}I(t) + D(t) + \theta(t, I(t))$$

Dengan menggunakan persamaan (3.1.23)

$$I(t) = a_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + Q(t)$$

akan kita peroleh

$$P(t) = \frac{d}{dt}(a_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + Q(t)) + D(t) + \theta(t, I(t))$$

Karena  $\theta(t, I(t)) = [\theta_1 I(t) + \theta_2]$  berarti akan diperoleh

$$P(t) = \frac{d}{dt}(a_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + Q(t)) + D(t) + (\theta_1 I(t) + \theta_2)$$

$$P(t) = (a_1 m_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + \frac{d}{dt}Q(t)) + D(t) + (\theta_1 (a_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + Q(t)) + \theta_2)$$

Sehingga

$$P(t) = (a_1 m_1 e^{m_1 t} + a_2 e^{m_2 t} + \frac{d}{dt}Q(t)) + D(t) + (\theta_1 a_1 e^{m_1 t} + \theta_1 a_2 e^{m_2 t} + (\theta_1 Q(t)) + \theta_2)$$

$$P(t) = a_1 (m_1 + \theta_1) e^{m_1 t} + a_2 (m_2 + \theta_1) e^{m_2 t} + \frac{d}{dt}Q(t) + \theta_1 Q(t) + D(t) + \theta_2$$

Dimana  $Q(t)$  adalah solusi partikular (3.1.19). Syarat awal dan kondisi akhir (3.1.20) akan digunakan untuk menghitung konstanta  $a_1$  dan  $a_2$  sebagai berikut. Dari kondisi awal kita peroleh

$$I(0) = a_1 + a_2 + Q(0)$$

Dan dari kondisi akhir kita dapatkan

$$a_1 (m_1 + \theta_1) e^{m_1 T} + a_2 (m_2 + \theta_1) e^{m_2 T} + \left[ \frac{C}{K} + \frac{d}{dt}Q(T) + \theta_1 Q(T) + D(T) \right] = 0$$

Dengan mengambil

$$b_1 = I_0 - Q(0)$$

$$b_2 = - \left[ \frac{C}{K} + \frac{d}{dt}Q(T) + \theta_1 Q(T) + D(T) \right]$$

Maka akan kita peroleh dua sistem 41 persamaan linier dengan dua variabel yang tidak diketahui

$$a_1 + a_2 = b_1$$

$$a_1(m_1 + \theta_1)e^{m_1 T} + a_2(m_2 + \theta_1)e^{m_2 T} = b_2$$

Maka akan kita peroleh solusi yang unik

$$a_1 = \frac{b_2 - (m_2 + \theta_1)e^{m_2 T} b_1}{(m_1 + \theta_1)e^{m_1 T} - (m_2 + \theta_1)e^{m_2 T}}$$

$$a_2 = \frac{(m_2 + \theta_1)e^{m_2 T} b_1 - b_2}{(m_1 + \theta_1)e^{m_1 T} - (m_2 + \theta_1)e^{m_2 T}}$$

Kita dapat menarik kesimpulan dari P menggunakan ekspresi optimal I mendekati dengan persamaan *state* (3.1.1). Mengingat bahwa nilai optimal kontrol  $P^*$  harus *non negatif*, sehingga  $P^*$  akan menjadi

$$P^*(t) = \max\{P(t), 0\}$$

Dan kemudian  $I^*$  akan kita peroleh langsung dengan menggunakan (3.1.1) yaitu

$$\theta(t, I^*(t)) = P^*(t) - D(t) - \frac{d}{dt} I^*(t)$$

Berarti kita peroleh

$$\frac{d}{dt} I^*(t) = P^*(t) - D(t) - \theta(t, I^*(t))$$

Sedangkan berdasarkan fungsi eksogen  $\theta(t, I(t)) = \theta_1 I(t) + \theta_2$  berarti

$$\theta(t, I^*(t)) = \theta_1 I^*(t) + \theta_2$$

Sehingga akan didapatkan

$$\frac{d}{dt} I^*(t) = P^*(t) - D(t) - (\theta_1 I^*(t) + \theta_2)$$

$$\frac{d}{dt} I^*(t) = -\theta_1 I^*(t) + P^*(t) - D(t) - \theta_2.$$

Berdasarkan bentuk solusi sistem  $\dot{x}_1(t) = Ax + Bu$  dengan  $x(t_0) = x_0$  dapat dinyatakan dalam

bentuk solusi

$$x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau.$$

Maka dengan membentuk solusi sesuai dengan permasalahan di atas akan kita peroleh hasil solusi dalam batas interval dari  $(0, t)$  adalah sebagai berikut:

$$I^*(t) = I_0 e^{-\theta_1 t} + \int_0^t [P^*(s) - D(s) - \theta_2] e^{\theta_1(s-t)} ds.$$

Sehingga bentuk akhir diperoleh

$$I^*(t) = I_0 e^{-\theta_1 t} + \int_0^t [P^*(s) - D(s) - \theta_2] e^{\theta_1(s-t)} ds$$

### 3.2 Perluasan Model

Solusi optimal untuk masalah  $(\mathcal{P})$  yang dihasilkan *Corollary* 3.2 dapat diperluas dalam beberapa kondisi pada kasus perencanaan waktu yang lama. Berikut akan kita bahas kasus untuk  $T \rightarrow \infty$ . Dengan asumsi bahwa  $\rho > 0$ . Kita akan tunjukkan bahwa solusi limit menuju tak hingga memiliki masalah solusi optimal yang akan diselesaikan sebagai berikut

$$(\mathcal{P}\infty) \quad \begin{cases} \min_{P(t) \geq 0} J(P, I) = \int_0^\infty F(t, I(t), P(t)) dt \\ \frac{d}{dt} I(t) = f(t, I(t), P(t)), \quad I(0) = I_0 \end{cases}$$

Dimana

$$F(t, I(t), P(t)) = e^{-\rho t} \left( \frac{1}{2} [h(I(t)) - h(I)]^2 + \frac{1}{2} [K(P(t)) - K(P)]^2 + \frac{\varepsilon}{2} [\theta(t, I(t)) - \theta]^2 \right)$$

$$f(t, I(t), P(t)) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t))$$

Untuk kasus tak hingga, kondisi akhir  $\lambda(T) = 0$  akan diubah menjadi

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0, \quad (3.2.1)$$

Maka akan kita peroleh solusi yang unik

$$\alpha_1 = \frac{b_2 - (m_2 + \theta_1) e^{m_2 T} b_1}{(m_1 + \theta_1) e^{m_2 T} - (m_2 + \theta_1) e^{m_2 T}}$$

$$\alpha_2 = \frac{(m_2 + \theta_1) e^{m_2 T} b_1 - b_2}{(m_1 + \theta_1) e^{m_2 T} - (m_2 + \theta_1) e^{m_2 T}}$$

Sehingga akhirnya akan diperoleh :

$$P_\infty^*(t) = \max\{P(t), 0\}$$

$$I_\infty^*(t) = I_0 e^{-\theta_1 t} + \int_0^t [P_\infty^*(s) - D(s) - \theta_2] e^{\theta_1(s-t)} ds$$

18

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan pembahasan tentang kendali optimal dari sebuah sistem inventori produksi yang mengalami kemerosotan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kita dapat menggunakan kendali optimal dari sebuah sistem inventori produksi yang mengalami kemerosotan. Andaikan hasil perolehan rata-rata permintaan  $D$ , produksi yang dapat diawasi nilai rata-ratanya  $P$ , dan pemerosotan yang terjadi rata-ratanya  $\theta$ , mengikuti tingkat inventori  $I(t)$ , berkembang secara dinamis berdasarkan persamaan state. Menurut Hesaam K. Alfares (*Integrating quality and maintenance decisions in a production-inventory model for deteriorating items*) bahwa dalam periode produksi  $[0, t_1]$ . Selama masa ini, inventori akan bertambah banyak selama masa produksi tetapi akan berkurang dengan adanya permintaan dan kemerosotan sehingga akan diperoleh *inventory differential equation (IDE)* adalah sebagai berikut:

$$\frac{d}{dt}I(t) = P(t) - D(t) - \theta(t, I(t))$$

Adapun caranya dengan terlebih dahulu membentuk model persamaan diferensialnya kemudian teori yang digunakan melibatkan fungsi Hamiltonian yaitu:

$$H(t, I(t), P(t), \lambda(t)) = -F(t, I(t), P(t)) + \lambda(t)f(t, I(t), P(t))$$

disederhanakan dengan menggunakan fungsi eksogen, sehingga dapat ditentukan solusi optimalnya yaitu rata-rata optimal produksi pada sistem inventori produksi yang keadaannya mengalami penurunan.

2. Model berikutnya di kembangkan solusinya untuk nilai  $t$  menuju tak hingga, dengan asumsi bahwa  $\rho > 0$ . Untuk kasus tak hingga, kondisi akhir  $\lambda(T) = 0$  akan diubah menjadi  $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda(t) = 0$ , dimana nilai  $\lambda$  merupakan *adjoint* fungsi yang terdapat dalam masalah ( $\mathcal{P}$ ) dengan mempergunakan produksi rata-rata  $P(t)$  selalu terbatas dan juga  $K_1^2(P(t) - \hat{P})$  adalah terbatas. Melibatkan fungsi *Hamiltonian* yang diselesaikan dengan *prinsip maksimum Pontryagin*. Solusi optimal diberikan detail dengan menggunakan fungsi eksogen. Ini akan bermanfaat sebagai salah satu bentuk solusi dengan menggunakan fungsi eksogen. Kita mendapatkan prosedur solusi bisa menjadi lebih atau sedikit sukar, hal ini akan bergantung pada bentuk fungsi yang akan diperoleh.

##### 4.2 Saran

Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki sifat-sifat sistem inventornya, kemudian hal yang terkait dengan sistem inventori produksi yang mengalami peningkatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anton, H., 1988. *Calculus*. Drexel University, <sup>12</sup> John Wiley & Sons, New York.
- Burghes, D.N *Introduction to Control Theory Including Optimal Control* .John Wiley & Sons. New York.
- <sup>27</sup> Chi-Tsong Chen, 1984. *Linear System Theory and Design*, Madison Avenue New York.
- <sup>25</sup> Danese,A.E. 1965. *Advanced Calculus an introduction to Applied Mathematics*.
- <sup>24</sup> Edwin K.P Chong, 1996. *An introduction to Optimization*, John Wiley & Sons. New York.
- Frank L.Lewis, *Applied Optimal Control & Estimation*. The University of Texas at Arlington. New York.
- <sup>14</sup> Haberman, R., 1977. *Mathematical Models in Mechanical Vibrations, Population Dynamics and Traffic Flow*. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- <sup>48</sup> Hamdy A.Taha.1998. *Operations Research an Introduction*.Prentice Hall International, Inc.Philippines.
- <sup>23</sup> Katsuhiko Ogata.1995.*Discrete-Time Control Systems*, 2 editions, Prentice-Hall International, INC.
- Murray R. Spiegel Statistic Schaum, 2 edition Renselaer Polytechnic Institut Hartford.
- <sup>13</sup> Olsder, G.J., 1994. *Mathematical System Theory*, 1 . <sup>13</sup> Delft University of Technology. Netherlands.
- <sup>15</sup> Perko, L., 1991. *Differential Equation and Dynamical System*. Springer-Verlag, New York.
- Shepley L.Ross.1984. *Differential Equation*. 3 Editions, John Wiley & Sons. New York.
- <sup>39</sup> Serge Lang, 1968. *Linear Algebra*. Addison-Wesley Publishing Company.New York.
- <sup>33</sup> Stephen F.Love.1979. *Inventory Control*. McGraw-Hill International Book Company.Tokyo.
- Stewart,J.1998.*Kalkulus Jilid II. Edisi 5*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- <sup>38</sup> Verhulst, Ferdinan, 1996. *Nonlinear Differential Equation and Dynamical System*, 2 edition, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- <sup>3</sup> Wiggins, S., 1990. *Introduction to Applied Nonlinear Dynamical System and Chaos*. Springer-Verlag, New York.

# PERLUASAN MODEL KENDALI OPTIMAL PADA MASALAH INVENTORI YANG MENGALAMI PENURUNAN MUTU

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://citeseerx.ist.psu.edu">citeseerx.ist.psu.edu</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.profildosen.com">www.profildosen.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
6	<a href="http://kontrol-optimal-ella-act-ip03.blogspot.com">kontrol-optimal-ella-act-ip03.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://lppm.ulm.ac.id">lppm.ulm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%

9	Submitted to iGroup Student Paper	1%
10	pt.scribd.com Internet Source	1%
11	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
12	Pradhan, T.. "A dynamic reaction model of a two-species fishery with taxation as a control instrument: a capital theoretic analysis", Ecological Modelling, 19990901 Publication	1%
13	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	<1%
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
15	Pardi Affandi. "Optimal Control Inventory Stochastic With Production Deteriorating", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018 Publication	<1%
16	download.atlantis-press.com Internet Source	<1%
17	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%

18	<a href="https://downloadily.com">downloadily.com</a> Internet Source	<1%
19	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
20	<a href="https://library.uin-malang.ac.id">library.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
21	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
22	<a href="https://matematikakuadrat.blogspot.com">matematikakuadrat.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
23	Submitted to University of Huddersfield Student Paper	<1%
24	Submitted to University of Brighton Student Paper	<1%
25	John Hof. "Demand Interactions", Elsevier BV, 1993 Publication	<1%
26	<a href="https://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="https://search-pdf-books.com">search-pdf-books.com</a> Internet Source	<1%
28	<a href="https://journal.ugm.ac.id">journal.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1%

29	<a href="#">dokumen.tips</a> Internet Source	<1%
30	<a href="#">Submitted to Sriwijaya University</a> Student Paper	<1%
31	<a href="#">mce.rg.telkomuniversity.ac.id</a> Internet Source	<1%
32	<a href="#">www.scribd.com</a> Internet Source	<1%
33	<a href="#">Submitted to University of Southampton</a> Student Paper	<1%
34	<a href="#">Submitted to Universitas Pamulang</a> Student Paper	<1%
35	<a href="#">S A Widodo, Darhim, T Ikhwanudin. "Improving mathematical problem solving skills through visual media", Journal of Physics: Conference Series, 2018</a> Publication	<1%
36	<a href="#">mjeducation.com</a> Internet Source	<1%
37	<a href="#">beasiswa.dikti.go.id</a> Internet Source	<1%
38	<a href="#">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1%

[scholar.sun.ac.za](#)

39

Internet Source

<1%

---

40

[sitinurgemini.blogspot.com](http://sitinurgemini.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

41

[staff.uny.ac.id](http://staff.uny.ac.id)

Internet Source

<1%

---

42

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1%

---

43

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

<1%

---

44

[senamantra.files.wordpress.com](http://senamantra.files.wordpress.com)

Internet Source

<1%

---

45

[lppm.unud.ac.id](http://lppm.unud.ac.id)

Internet Source

<1%

---

46

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

<1%

---

47

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1%

---

48

S.L. Swartz. "Topics in electronic ceramics",  
IEEE Transactions on Electrical Insulation, 1990

Publication

<1%

---

49

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1%

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On